



Router TR1200 VPN Travel AC1200

Indeks: **364980** Producent: **Cudy** Kod producenta: **TR1200**

Cena: **186.62 zł**

Opis

Router TR1200 VPN Travel AC1200

Producent: Cudy

Właściwości

- Model **TR1200**
- Opis **Router podróżny Wi-Fi AC1200, model: TR1200 Szybki Wi-Fi AC1200 Porty Ethernet 10/100 Mb/s VPN ZeroTier/Wireguard/OpenVPN/IPSec/L2TP/PPTP DNS przez TLS z Cloudflare/Google/Quad9 Udział w udostępnianiu plików za pomocą portu USB-A 2.0 Wielomodowy router/APIRE/WISP/klient/siatka Zasilanie PD za pomocą gniazda zasilania USB-C Konfigurowalny przełącznik, przycisk resetowania**
- Typ routera **xDSL**
- Architektura sieci (switch) **FastEthernet**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x USB 2.0**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x 10/100 Mbit/s**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x USB 3.0 Type C**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x 10/100 Mbit/s WAN**
- Standardy sieciowe **IPv6**
- Standardy sieciowe **802.11n**
- Standardy sieciowe **802.11ac**
- Standardy sieciowe **IPv4**
- Standardy sieciowe **802.11g**
- Standardy sieciowe **802.11b**
- Standardy sieciowe **802.11a**
- Pasma (sieci drobne) **5 GHz**
- Pasma (sieci drobne) **2,4 GHz**
- Liczba anten (sieci drobne) **2**
- Antena (sieci drobne) **Zewnętrzna stała**
- Bezpieczeństwo **WPA-PSK WPA2-PSK WPA-PSK/WPA2-PSK**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **Kontrola rodzicielska (filtr domeny/IP/MAC) Panel zarządzania urządzeniami Sieć gościnna**
- Funkcje specjalne
- Zasilanie **5 V / 2 A (kompatybilne z zasilaniem PD)**
- Oprogramowanie
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Chrome OS**
- Obsługiwane systemy operacyjne **iOS**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Mac OS**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Android**
- Wymagania sprzętowe **Firefox, Chrome, Safari, Edge lub inne aktualne przeglądarki internetowe Modem kablowy/DSL/ONT/gniazdo internetowe/znane Wi-Fi lub inne źródło Internetu**

- Wymagania środowiskowe **Temperatura pracy: 0 ~ 40°C Temperatura przechowywania: -40 ~ 70°C Wilgotność robocza: 10% ~ 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 90%, bez kondensacji**
- Certyfikaty
- Akcesoria w zestawie **Router podróżny Zasilacz USB-C Kabel Ethernet RJ45 przewodnik szybkiej instalacji**
- Kolor (wyliczeniowy) **Pomarańczowy**
- Waga **99.9**
- Wymiary **118 x 80 x 27.5 mm**
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



