



## Sony E 16 mm F/2.8, stałogniskowy obiektyw szerokokątny dedykowany do serii z mocowaniem typu E (a6000, A5100, A5000 i Nex), srebrny.

Indeks: **244211** Producent: **SONY** Kod producenta: **SEL16F28**

**Cena: 1,541.15 zł**

### Opis

## Sony E 16 mm F/2.8, stałogniskowy obiektyw szerokokątny dedykowany do serii z mocowaniem typu E (a6000, A5100, A5000 i Nex), srebrny.

Producent: Sony

Ten stałogniskowy obiektyw szerokokątny powstał specjalnie dla posiadaczy aparatów z serii A6000, A5100, A5000 i Nex z mocowaniem typu E. Wierzmy, że dzięki niemu Twoje fotografie będą naprawdę wyjątkowe! Obiektyw ma ogniskową 16 mm, co w przypadku matrycy pełnoklatkowej odpowiada kątowi widzenia 24 mm, dzięki czemu świetnie sprawdza się przy fotografowaniu wewnętrznym oraz panoramicznym. Co więcej, jego przysłona wynosi F2,8, co w połączeniu z minimalną przysłoną F22 pozwala na uzyskanie pięknych efektów rozmycia tła. Konstrukcja typu pancake jest niewielkich wymiarów, co przekłada się na kompaktowość. Obiektyw wyposażony został w 7 listków przysłony (układ kołowy). Idealne narzędzie do tworzenia niezapomnianych zdjęć!

Obiektyw posiada mocowanie E APS-C, czego efektem jest brak stabilizatora obrazu. Mimo to, będzie świetnie sprawdzał się podczas nagrywania filmów. Współczynnik powiększenia x0,078 (w przypadku matrycy APS-C), kąt widzenia 83°, a odległość ogniskowa 0,24 m i gwint filtra 49 mm to tylko niektóre z funkcji, które czynią z SEL16F28 świetne narzędzie fotograficzne.

Obiektyw Sony SEL16F28 zostanie dostarczony w kolorze srebrnym, a paczka zawiera jedną część - obiektyw. Produkt objęty jest gwarancją producenta na okres 16 miesięcy. Na podstawie sekcji zawartej w opisie produktu można wyróżnić cechy takie jak minimalna ogniskowa, stabilizacja obrazu, marka, kolor, czy też numer modelu. Bez wątpienia będzie to doskonały wybór dla każdego miłośnika fotografii, niezależnie od stopnia zaawansowania w dziedzinie fotografii.

- Ogniskowa: 16 mm (odpowiada kątowi widzenia ogniskowej 24 mm przy matrycy pełnoklatkowej), przysłona: F2,8 (minimalna przysłona: F22)
- Liczba listków przysłony: 7 (układ kołowy), obiektyw szerokokątny
- Mocowanie E APS-C; AF do nagrywania wideo, bez stabilizatora obrazu,
- Idealny do zdjęć wewnętrznych i panoramicznych, kąt widzenia: 83°, odległość ogniskowa: 0,24 m, współczynnik powiększenia: x0,078 (APS-C), gwint filtra: 49 mm
- Konstrukcja typu pancake dla zwiększenia kompaktowości
  
- **minimalna ogniskowa:** 16 millimeters


- **posiada stabilizację obrazu:** 1
- **waga przedmiotu:** 67 grams
- **marka:** Sony
- **ogólne słowo kluczowe:** fotograficzny, szerokokątny; sel-16f28; obiektyw; sony, szerokokątny, f2,8 sony apsc obiektyw stabilizator obrazu 18 mm, obiektyw e-mount sel16 6000 sel1018 akcesoria a5100, obiektyw, [] Mount e obiektyw, szerokokątny obiektyw, 16f28 16 mm f2.8 szeroki kąt 16 sel-16f28 sel20f28, sony, 19 mm sony 12 mm obiektyw sony 20 24 mm sel35f18
- **numer części:** SEL16F28
- **prawdziwy kąt widzenia:** 83 degrees
- **producent:** Sony
- **numer modelu:** SEL16F28.AE
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** not\_applicable
- **maksymalna ogniskowa:** 16 millimeters
- **nazwa przedmiotu:** Sony E 16 mm F/2.8, stałogniskowy obiektyw szerokokątny dedykowany do serii z mocowaniem typu E (a6000, A5100, A5000 i Nex), srebrny.
- **wymagany zwrotny numer seryjny dostawcy:** serial\_number
- **współczynnik kształtu:** Bez luster
- **zawarte komponenty:** Sony SEL16F28, super szerokokątny obiektyw srebrny
- **opis ogniskowej:** 16 Miesiące
- **Liczba części:** 1
- **Nazwa modelu:** SEL16F28.AE
- **minimalna przysłona:** 22
- **typ ostrości:** Automatyczne ustawianie ostrości
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **konstrukcja obiektywu:** Stałogniskowy
- **kolor:** srebrny
- **zoom optyczny:** 0.073 multiplier\_x
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.18 kilograms
- **kompatybilne mocowania:** Sony E
- **rozmiar gwintu filtra fotograficznego:** 49 millimeters
- **kompatybilne urządzenia:** SLR
- **typ mocowania:** Sony E
- **maksymalna przysłona:** 2.8 f\_stop

## Parametry

**Stan** Nowy

## Zdjęcia





Shot with **α6000** & SEL16F28

