



## Switch D-Link DES-1005D/E (5x 10/100Mbps)

Indeks: **41145** Producent: **D-Link** Kod producenta: **DES-1005D**

**Cena: 45.01 zł**

### Opis

## Switch D-Link DES-1005D/E (5x 10/100Mbps)

Producent: D-Link

### Szczegóły Techniczne

- Ilość na karton dostawczy: 50 szt.
- Szerokość palety: 120 cm
- Długość kartonu do wysyłki: 51,5 cm
- Długość palety: 110 cm
- Wysokość kartonu dostawczego: 23 cm
- Ilość na palecie (morze): 2400 szt.
- Waga netto kartonu dostawczego: 8,5 kg
- Szerokość kartonu dostawczego: 35 cm
- Waga brutto kartonu dostawczego: 9,25 kg
- Waga brutto palety (powietrze): 465,2 kg
- Ilość na palecie (powietrze): 2400 szt.
- Ilość kartonów na palecie (morze): 48
- Ilość kartonów na palecie (powietrze): 48
- Wysokość palety (powietrze): 197,5 cm
- Wysokość palety (morze): 197,5 cm
- Waga brutto palety (morze): 465,2 kg

### Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny
- Możliwości montowania w stelażu: Nie
- Diody LED: LAN, Zasilanie
- Produkt stackowalny: Nie

### Moc

- Pobór mocy: 2,5 W

### Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 125,3 mm
- Głębokość produktu: 83,4 mm
- Wysokość produktu: 29,1 mm

### Cechy zarządzania

- Typ przełącznika: Nie zarządzany

## Warunki pracy

- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -10 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Emisja ciepła: 8,528 BTU/godz

## Sieć

- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 10BASE-T
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3
- Pełny duplex: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Auto-Negocjacja: Tak
- Obsługiwane typy kabli: Cat5e, Cat4, Cat5, Cat3
- Wspierany auto-learning adresów MAC: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak

## Wydajność

- Obsługa funkcji Plug & Play: Tak

## Dane opakowania

- Głębokość opakowania: 105 mm
- Przewodnik użytkownika: Tak
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Przewody: Prąd przemienny
- Waga wraz z opakowaniem: 170 g
- Szerokość opakowania: 65 mm
- Wysokość opakowania: 98 mm

## Porty i interfejsy

- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Fast Ethernet (10/100)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 5
- Złącze zasilania: DC-in jack

## Pozostałe funkcje

- Wskaźnik LED zasilania: Tak

## Przesyłanie danych

- Przepustowość rutowania/przełączania: 1 Gbit/s
- Prędkość przekazywania: 0,1488 Mpps
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 0,2 Gbit/s
- Pamięci bufora pakietów: 0,046875 MB
- Store-and-forward: Tak
- Wielkość tabeli adresów: 2000 wejścia

## Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Nie

## Parametry

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Producent</b>                                | Dlink        |
| <b>Kod producenta</b>                           | DES-1005D/E  |
| <b>Liczba portów</b>                            | 5            |
| <b>Stan</b>                                     | Nowy         |
| <b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b> | 0.5          |
| <b>EAN</b>                                      | 790069217524 |