



Switch EDIMAX GS-1008PHE V2

Indeks: **119919** Producent: **EDIMAX** Kod producenta: **GS-1008PHE V2**

Cena: **344.40 zł**

Opis

Switch EDIMAX GS-1008PHE V2

Producent: EDIMAX

Konstrukcja

- Produkt stackowalny: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Nie
- Kolor produktu: Czarny

Moc

- Zasilacz dołączony: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy: 5 W

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 118 mm
- Wysokość produktu: 39 mm
- Waga produktu: 530 g
- Głębokość produktu: 165 mm

Cechy zarządzania

- Typ przełącznika: Nie zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

Sieć

- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Port-based VLAN
- Obsługa 10G: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- Obsługa sieci VLAN: Tak

Porty i interfejsy

- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych

- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9
- Przepustowość: 1488 Mpps
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Pamięci bufora pakietów: 0,128 MB
- Store-and-forward: Tak
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Przepustowość routowania/przełączania: 16 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE): PoE+
- Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 4
- Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
- Obsługa PoE: Tak

Parametry

EAN	4717964701497
Kod producenta	GS-1008PHE V2
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.53
Stan	Nowy
Producent	EDIMAX
Liczba portów	8

Zdjęcia

