

Switch Zyxel GS2220-50HP 50p PoE (PoE+: 48;) 375W Managed Gigabit

Indeks: **126586** Producent: **ZYXEL** Kod producenta: **GS2220-50HP-EU0101F**

Cena: **4,858.43 zł**

Opis

Switch ZyXEL GS2220-50HP-EU0101F

Producent: ZyXEL

Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny
- Możliwości montowania w stelażu: Tak

Moc

- Maksymalne zużycie mocy: 474,3 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V

Waga i rozmiary

- Waga produktu: 4,1 kg
- Szerokość produktu: 441 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 270 mm

Ochrona

- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMPv2, SSL/TLS, SNMPv3, SSH-2, SNMP
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay
- Typ uwierzytelniania: IEEE 802.1x, RADIUS
- Uwierzytelnianie: Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- IGMP snooping: Tak

Cechy zarządzania

- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak

Warunki pracy

- Zakres wilgotności względnej: 10 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Emisja ciepła: 1617,363 BTU/h

Sieć

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3z, IEEE 802.1s, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ad
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Agregator połączenia: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T, 10BASE-TX
- Limit częstotliwości: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Voice VLAN, Protocol-based VLAN, Private VLAN, Port-based VLAN
- Obsługa sieci VLAN: Tak

Wydajność

- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Poziom hałasu: 49,5 dB
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 466921 h
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
- Wielkość pamięci flash: 32 MB

Dane opakowania

- Przewody: Prąd przemienny
- Głębokość opakowania: 355 mm
- Szerokość opakowania: 616 mm
- Wysokość opakowania: 107 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 5,25 kg

Porty i interfejsy

- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 44
- Złącze światłowodowe: SFP
- Liczba portów SFP Combo: 4
- Liczba portów: 2

Przesyłanie danych

- Prędkość przekazywania: 74 Mpps
- Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
- Przepustowość routowania/przełączania: 100 Gbit/s
- Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Tak
- Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 48
- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 375 W

Funkcje Multicast

- Obsługa Multicast: Tak

Światłowód

- Technologia okablowania Fiber Ethernet: 1000BASE-X

Parametry

Producent	Zyxel
EAN	4718937607563
Kod producenta	GS2220-50HP-EU0101F
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5.25
Liczba portów	2
Stan	Nowy