



# Synology-serwer plików DS423+

Indeks: **232811** Producent: **SYNOLOGY** Kod producenta: **DS423+**

**Cena: 2,613.10 zł**

## Opis

# Synology-serwer plików DS423+

Producent: Synology

### Szczegóły Techniczne

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE, UKCA, CCC, Federalna Komisja Łączności (FCC)

### Procesor

- Liczba rdzeni procesora: 4
- Model procesora: RTD1619B
- Taktowanie procesora: 1,7 GHz
- Producent procesora: Realtek
- Typ procesora: Realtek

### Pamięć

- Typ pamięci RAM: DDR4
- Maksymalna pamięć operacyjna RAM: 6 GB
- Pamięć RAM: 2 GB

### Konstrukcja

- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Kolor produktu: Czarny
- Kensington Lock: Tak
- Średnica wentylatora 2: 8 cm
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Średnica czaszy wentylatora: 8 cm
- Diody LED: Tak
- Wbudowane głośniki: Nie
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Wbudowany wyświetlacz: Nie

### Moc

- Częstotliwość wejściowa AC: 50 / 60 Hz
- Pobór mocy: 32,41 W
- Obsługa zasilania zapasowego (RPS): Nie
- Lokalizacja zasilania: Zewnętrzny
- Zużycie energii (tryb uśpienia): 4,97 W
- Moc zasilacza: 90 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V

- Ilość jednostek zasilania: 1

### **Waga i rozmiary**

- Waga produktu: 2,21 kg
- Szerokość produktu: 184 mm
- Wysokość produktu: 230 mm
- Głębokość produktu: 168 mm

### **Warunki pracy**

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 5000 m
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%

### **Sieć**

- Obsługa iSCSI: Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-T
- Obsługiwane protokoły sieciowe: SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV

### **Wydajność**

- Brzęczyk: Tak
- Zintegrowany czytnik kart: Nie
- Model: NAS
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH-1.5, HTTPS, SSH, SSH-2, SSL/TLS
- Wsparcie wielojęzyczne: Tak
- Liczba użytkowników: 1024 użyt.
- Rejestr systemowy: Tak
- Poziom hałasu: 22,9 dB
- Obsługiwane przeglądarki: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari
- Cechy kopii zapasowej: Chmura, iSCSI LUN
- Wbudowany serwer FTP: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Klasa urządzenia: Home i Home Office
- Funkcja kopii zapasowej: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Wbudowany wyłącznik: Tak

### **Zawartość opakowania**

- Przewody: LAN (RJ-45), Prąd przemienne
- Ilość kabli zasilających: 1
- Adapter zewnętrznego zasilania: Tak

### **Oprogramowanie**

- Zainstalowany system operacyjny: DiskStation Manager

### **Nośnik danych**

- Maksymalna obsługiwana pojemność: 108 TB
- Poziomy RAID: 10, 5, 0, 1, 6, JBOD

- Rozmiary napędów pamięci masowej: 2.5/3.5"
- Liczba slotów M.2 (M & B): 2
- Obsługiwane systemy plików: BTRFS, HFS+, exFAT, ext3, FAT32, ext4, NTFS
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Rodzaje zainstalowanych dysków: Nie
- Usługa RAID: Tak
- Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 4
- Obsługiwane rozmiary dysków pamięci: 2.5, 3.5"
- Zainstalowane urządzenie pamięci masowej: Nie
- Zatoka hot-swap: Tak
- Wspierane interfejsy dysków twardej: SATA

#### Porty i interfejsy

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Port USB: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2

## Parametry

<b>Stan</b>	Nowy
-------------	------