



System WiFi 6 AX6000 SXX80 2-pack

Indeks: 135063 Producent: NETGEAR Kod producenta: SXX80-100EUS

Cena: 4,914.06 zł

Opis

System WiFi 6 AX6000 SXX80 2-pack

Producent: Netgear

Właściwości

- Model **SXX80**
- Opis Trójzakresowy system Orbi Pro WiFi 6 WiFi AX6000 Pokrycie zasięgiem do 550 metrów kwadratowych dzięki najnowszej, najwyższej klasy Wi-Fi klasy biznesowej. Trójzakresowy system WiFi AX6000 Orbi Pro firmy WiFi 6 zapewnia nieporównywalne pokrycie, szybkość i pojemność, co zwiększa wydajność firmy. Sieć WiFi opracowana z myślą o firmach Wszystkie funkcje biznesowe potrzebne do zapewnienia w pełni bezpiecznego i szybkiego działania systemu WiFi. Łatwa instalacja lokalna Połącz się z istniejącym modemem kablowym, aby skonfigurować i dostosować w ciągu kilku minut za pomocą lokalnego interfejsu użytkownika. Bezpiecznie udostępniaj swoje WiFi Goście mogą łączyć się z dedykowanym identyfikatorem SSID niezależnym od personelu. Wdrożenie maksymalnie 4 różnych identyfikatorów SSID. Rozwój wraz z Twoją firmą Podłącz dodatkowe satelity z przewodami lub bez, aby zwiększyć zasięg w pomieszczeniach i na zewnątrz o 270 m². Filtrowanie treści Wyeliminuj ryzyko utraty kluczowych informacji biznesowych i chroń pracowników, gości i klientów przed złośliwymi witrynami za pomocą płatnej usługi dodatkowej NETGEAR Insight. **USŁUGI INSIGHT FIRMY NETGEAR** Zaawansowane usługi dodatkowe firmy NETGEAR Insight jeszcze bardziej zwiększają możliwości zarządzania siecią i bezpieczeństwa. Doskonała wydajność O 100% większa przepustowość niż w przypadku modelu WiFi 5 Orbi Pro AX6000 w porównaniu z modelem AC3000. Większa przepustowość 4x większa obsługa urządzeń klienckich zapewnia mniejsze przeciążenie i jednoczesne przesyłanie strumieniowe WiFi 6, przesyłanie plików i przeglądanie na większej liczbie urządzeń. Bezpieczne strefy WiFi Obsługuje protokoły bezpieczeństwa bezprzewodowego WPA3 i obejmuje zarządzanie siecią VLAN oraz separację klientów dzięki połączeniu VLAN-SSID. Trójpasnowy system WiFi Orbi Pro ustanawia dedykowane połączenie między urządzeniami, zwiększając prędkość Internetu. Daisy Chain Satelity automatycznie łączą się z routerem w najbardziej efektywny sposób. Połączenia przewodowe lub bezprzewodowe 7 portów Ethernet dla urządzeń POS, terminali, portów IP, billboardów i innych. Wstępnie sparowany zestaw ułatwia instalację Przy zakupie zestawu WiFi 6 Orbi Pro (SXX80) router i satelita są wstępnie sparowane w celu ułatwienia instalacji. Zdalne zarządzanie w chmurze dzięki usłudze NETGEAR Insight Monitoruj swoje urządzenia i zarządzaj nimi z dowolnego miejsca oraz uzyskaj wnikliwe analizy wykorzystania sieci dzięki rocznej subskrypcji Insight Premium lub Pro przy zakupie. **Oprawy naścienne** Zamontuj poza zasięgiem lub w najwygodniejszych miejscach.
- Typ routera **xDSL**
- Architektura sieci (switche) **Gigabit Ethernet**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **4 x 10/100/1000 Mbit/s**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x WAN (RJ-45)**
- Standardy sieciowe **802.11ac**
- Standardy sieciowe **802.11a**
- Standardy sieciowe **802.11b**
- Standardy sieciowe **802.11g**

- Standardy sieciowe **802.11n**
- Standardy sieciowe **802.11ax**
- Pasma (sieci drobne) **2,4 GHz**
- Pasma (sieci drobne) **5 GHz**
- Liczba anten (sieci drobne) **8**
- Antena (sieci drobne) **Wewnętrzna**
- Bezpieczeństwo **4 sieci bezprzewodowe - identyfikator SSID (Administracja, urządzenia pracowników, Guest WiFi, urządzenia IoT) Elastyczna konfiguracja VLAN we wszystkich czterech sieciach Izolacja klienta jest domyślnie włączona w systemie Guest identyfikator SSID i konfigurowana w innych identyfikatorami SSID Obsługa WPA/WPA2/WPA3**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **MU-MIMO: OFDMA i dwukierunkowa przepustowość mu-mimo WiFi 6. Obsługa funkcji MU-MIMO umożliwia jednoczesne przesyłanie danych na wielu urządzeniach TWT: TWT (docelowy czas oczekiwania) wydłuża czas pracy baterii smartfona Kształtowanie wiązek: Domniemany/wyraźny BEAMFORMING dla pasm 2,4 GHz i 5 GHz Grupowanie agregacji łączy: Porty sieci lokalnej dla modułu routera 4x GbE, z których dwa można utworzyć w sieci LAG. Porty sieci lokalnej dla jednostki satelitarnej 1x 2,5GbE; 4x GbE, z czego dwa mogą być utworzone w LAG**
- Funkcje specjalne
- Zasilanie
- Oprogramowanie **Aplikacja Insight - bezpieczna chmura i lokalne zarządzanie**
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie **Router WiFi 6 Orbi Pro (SXR80) Satelita Orbi Pro WiFi 6 (SXS80) 2 x Uchwyt ścienny ze śrubami Przewód Ethernet (2 m) 2 x zasilacz 12 V/3,5 A Podręcznik instalacji**
- Kolor (wyliczeniowy) **Szary**
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **246 x 173 x 84 mm**
- Pozostałe parametry

Parametry

Producent	Netgear
EAN	606449150599
Kod producenta	SXS80-100EUS
Model	Orbi Pro
Standard pracy bezprzewodowej	802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6)
Pasma	2,4 GHz, 5 GHz
Wbudowany modem	brak modemu
Liczba portów LAN (RJ-45)	9
Standard pracy portów LAN	brak informacji
Stan	Nowy
Tryb pracy	Access Point, Router

Zdjęcia

