



TP-LINK Archer MR600 router bezprzewodowy Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 3G 4G Czarny

Indeks: **17308** Producent: **TP-LINK** Kod producenta: **Archer MR600**

Cena: 544.99 zł

Opis

TP-LINK Archer MR600 router bezprzewodowy Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 3G 4G Czarny

Producent: TP-LINK

Konstrukcja

- Diody LED: LAN, Zasilanie, WLAN
- Typ produktu: Router biurkowy
- Kolor produktu: Czarny
- Montaż naścienny / rzutowanie na sufit: Nie

Moc

- Prąd wyjściowy: 1,5 A
- Rodzaj zasilania: Prąd przemieniony, DC
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Napięcie operacyjne: 12 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 141 mm
- Szerokość produktu: 202 mm
- Wysokość produktu: 33,6 mm

Ochrona

- Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA-PSK, 64-bit WEP, WPA2, 128-bit WEP, WPA, WPA2-PSK
- Filtrowanie: Tak
- Firewall: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Obsługa DMZ: Tak
- Zabezpieczenie firewall: Domain Filter, IP, MAC Address Binding
- zapobieganie atakom DoS: Tak

Cechy zarządzania

- Przycisk reset: Tak

- Przycisk WPS: Tak

Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

Sieć

- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100, 1000, 10
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
- Przekierowanie portów: Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak

Wymagania systemowe

- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Tak
- Obsługiwany systemy operacyjne Linux: Tak

Dane opakowania

- Zasilacz sieciowy: Tak
- Przewody: LAN (RJ-45)
- Szerokość opakowania: 307 mm
- Wysokość opakowania: 70 mm
- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
- Głębokość opakowania: 223 mm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Liczba dołączonych produktów: 1 szt.

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN

- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Standardy Wi-Fi: 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 300 Mbit/s
- Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 867 Mbit/s

Protokoły

- Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6
- Klient DHCP: Tak
- Universal Plug and Play (UPnP): Tak
- Protokół wybierania drogi: IP

Porty i interfejsy

- Port USB: Nie
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4
- Gniazdko wyjścia DC: Tak
- Gniazdo/gniazda karty pamięci: Nie

Antena

- Typ anteny: Zewnętrzny
- Ilość anten: 2
- Zdjemowalna antena (anten): Tak

Połączenie WAN

- Ethernet WAN: Tak
- usługa Dual SIM: Nie
- Gniazdo karty SIM: Tak
- Typ połączenia WAN: RJ-45
- Połączenie USB 3G/4G: Tak

Sieć komórkowa

- 3G: Tak
- 4G: Tak
- Standardy 3G: UMTS, HSPA, HSPA+
- Standardy 4G: LTE
- Obsługiwane sieci 4G: 700, 2100, 2600 Mhz, 2500, 1800, 800, 2300, 850, 900
- Obsługiwane pasma UMTS: 2100 Mhz, 900, 850

Parametry

Producent	TP-Link
EAN	6935364086145
Kod producenta	Archer MR600
Model	MR600
Tryb pracy	Router
Standard pracy bezprzewodowej	802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Wbudowany modem	4G LTE
Zarządzanie	strona WWW
Liczba portów LAN (RJ-45)	4
Standard pracy portów LAN	10/100/1000 Mbps
Antena	zewnętrzna odkręcana
Cechy dodatkowe	kontrola rodzicielska
Wysokość produktu	320
Głębokość produktu	70
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.7