



TP-Link Systems Inc. Router TP-Link M7450 4G/LTE model SIM HotSpot micro SD slot 300Mb/s 2,4/5GHz

Indeks: **46183** Producent: **TP-LINK** Kod producenta: **M7450**

Cena: 539.63 zł

Opis

TP-LINK M7450 Bezprzewodowy sprzęt sieci komórkowej

Producent: TP-LINK

Konstrukcja

- Długość przekątnej ekranu: 3,66 cm (1.44")
- Kolor produktu: Czarny, Szary
- Wbudowany wyświetlacz: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Pozycjonowanie na rynku: Przenośny
- Typ wyświetlacza: TFT
- Typ napędu: Bezprzewodowy sprzęt sieci komórkowej

Moc

- Rodzaj zasilania: Bateria
- Pojemność baterii: 3000 mAh

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 112,5 mm
- Głębokość produktu: 66,5 mm
- Wysokość produktu: 16 mm

Ochrona

- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2-PSK, WPA-PSK

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 35 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

Wydajność

- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 7, Windows 10, Windows 8, Windows Vista, Windows 8.1, Windows XP
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: macOS

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN

- Standardy Wi-Fi: 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- WLAN prędkość przesyłania danych: 300 Mbit/s
- Wi-Fi: Tak

Porty i interfejsy

- Zintegrowany czytnik kart: Tak
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 32 GB
- Obsługiwane typy kart pamięci: SD
- Port USB: Tak

Sieć komórkowa

- Sieć danych: Edge, UMTS, LTE, GSM, GPRS, HSPA
- Obsługiwane pasma 2G: 1900 Mhz, 850, 1800, 900
- Standardy 3G: UMTS, HSPA+, HSPA, DC-HSDPA
- Obsługiwane pasma UMTS: 900, 2100 Mhz
- Standardy 2G: Edge, GPRS
- Obsługiwane pasma 3G: 2100 Mhz, 900
- Obsługa pasm GSM: 850, 900, 1800 Mhz, 1900 Mhz
- Obsługiwane sieci 4G: 2600 Mhz, 2100, 900, 800, 1800
- Standardy 4G: LTE-TDD & LTE-FDD
- Liczba jednoczesnych kart SIM: 1

Funkcje sieci Ethernet LAN

- Klient DHCP: Tak
- Przewodowa sieć lan: Nie
- Serwer DHCP: Tak

Parametry

Model	M7450
Producent	TP-Link
Rodzaj	4G LTE
EAN	6935364081829
Kod producenta	M7450
Standard pracy bezprzewodowej	802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4)
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Obsługiwane standardy	EDGE, GPRS, HSPA+/HSPA, LTE, UMTS
Zasilanie	bateria / akumulator
Pojemność akumulatora	3000
Maksymalna prędkość pobierana	300
Maksymalna prędkość wysyłania	50
Szerokość produktu	100
Wysokość produktu	150
Stan	Nowy

