



TP-Link Systems Inc. Router TP-Link TL-MR6400 V7 4G LTE N300 300Mb/s 3xLAN 1xLAN/WAN 1xMicroSIM

Indeks: **15873** Producent: **TP-LINK** Kod producenta: **TL-MR6400 V5**

Cena: **381.47 zł**

Opis

MR6400 router LTE N300 SIM 4xLAN

Producent: TP-LINK

Właściwości

- Model **MR6400**
- Opis **Bezprzewodowy router 4G LTE, standard N, 300Mb/s TL-MR6400** Udostępnij swoje połączenie 4G LTE w sieci bezprzewodowej z prędkością do 150Mb/s Zintegrowane anteny o dużej mocy pozwalają na stabilne połączenie i duży zasięg Nie wymaga konfiguracji, wystarczy włożyć kartę SIM Prędkość sieci bezprzewodowej do 300Mb/s Port LAN/WAN pozwala na skonfigurowanie dodatkowego połączenia z Internetem Dzięki zintegrowanemu modemowi 4G LTE oraz slotowi na kartę SIM, wystarczy, że włożysz kartę SIM i włączysz urządzenie, a router automatycznie połączy się z siecią operatora i udostępni to połączenie w domowej sieci bezprzewodowej. TL-MR6400 oferuje nispotykaną wygodę użytkowania i wielofunkcyjność. Możliwość szybkiego ustanowienia sieci bezprzewodowej może być bardzo przydatna. TL-MR6400 to idealne rozwiązanie niezależnie od tego, czy pracujesz w domu, w biurze, czy na wyjeździe, wystarczy, że podłączysz go do zasilania i włożysz kartę SIM, a router będzie gotowy do pracy.
- Typ routera **GSM 3G/4G**
- Transmisja danych **LTE**
- Transmisja danych **UMTS (WCDMA)**
- Transmisja danych **GPRS**
- Transmisja danych **EDGE**
- Transmisja danych **HSPA +DC**
- Transmisja danych **HSPA+**
- Sieć GSM **850 MHz**
- Sieć GSM **900 MHz**
- Sieć GSM **1800 MHz**
- Sieć GSM **1900 MHz**
- Sieć UMTS (WCDMA) **900 MHz**
- Sieć UMTS (WCDMA) **2100 MHz**
- Sieć LTE **900 MHz (8)**
- Sieć LTE **1800 MHz (3)**
- Sieć LTE **2100 MHz (1)**
- Sieć LTE **800 MHz (20)**
- Sieć LTE **2600 MHz (38)**
- Architektura sieci (switch) **FastEthernet**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x Slot karty SIM**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x WAN (RJ-45)**

- Porty we/wy (sieciówka drobna) **3 x 10/100 Mbit/s**
- Max. prędkość pobierania **300**
- Standardy sieciowe **802.11g**
- Standardy sieciowe **802.11n**
- Standardy sieciowe **802.11b**
- Pasma (sieci drobne) **2,4 GHz**
- Liczba anten (sieci drobne) **4**
- Antena (sieci drobne) **Zewnętrzna stała**
- Antena (sieci drobne) **Wewnętrzna**
- Bezpieczeństwo **Szyfrowanie WEP 64/128-bitów, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2**
- Zasilanie **9V/0,85A**
- Oprogramowanie
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows XP**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Linux**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Unix**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 98 SE**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows NT**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 2000**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Novell NetWare**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Mac OS**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Vista**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 7**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8.1**
- Wymagania sprzętowe
- Funkcje specjalne
- Czytnik kart pamięci **Brak**
- Standard pamięci SD / CF **Nie dotyczy**
- Karta SIM **Standard**
- Akcesoria w zestawie **TL-MR6400 Kabel Ethernet RJ45 Zasilacz Instrukcja szybkiej instalacji**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **202 x 145 x 34 mm**
- Pozostałe parametry

Parametry

Producent	TP-Link
EAN	6935364092764
Kod producenta	TL-MR6400
Model	TL-MR6400
Standard pracy bezprzewodowej	802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4)
Pasmo	2,4 GHz
Wbudowany modem	4G LTE
Zarządzanie	strona WWW
Liczba portów LAN (RJ-45)	3
Standard pracy portów LAN	10/100 Mbps
Antena	wbudowana

Szerokość produktu	70
Wysokość produktu	310
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.6
Stan	Nowy