



Urządzenie wielofunkcyjne MFP EcoTank L6580 A4/LAN/3.8pl/32ppm/ADF50

Indeks: 228084 Producent: EPSON Kod producenta: C11CJ28402

Cena: 7,120.77 zł

Opis

Urządzenie wielofunkcyjne MFP EcoTank L6580 A4/LAN/3.8pl/32ppm/ADF50

Producent: Epson

Właściwości

- Model **EcoTank L6580**
- Opis **Przedstawiamy model EcoTank L6580** Wydrukuj tysiące wysokiej jakości stron bez kosztów i problemów związanych z wymianą kartridżów. Od łączności Wi-Fi, po szybkie i łatwe skanowanie model EcoTank L6580 oferuje wiele funkcji umożliwiających natychmiastową produkcję. Oszczędzaj za każdym razem, kiedy drukujesz Duże pojemniki na atrament, które wypełnisz butelkami z atramentem wysokiej jakości, stanowią o korzyściach z niewiarygodnie niskich kosztów druku na stronę. Dzięki technologii PrecisionCore niewymagającej użycia ciepła można także ograniczyć zużycie energii do minimum i obniżyć rachunki za prąd. **Szybkie drukowanie** Poświęć mniej czasu w oczekiwaniu na wydruki. Model EcoTank L6580 oferuje wydruk pierwszej strony w czasie zaledwie 5,5 sekundy oraz szybkość drukowania do 25 stron na minutę. **Automatyczny podajnik dokumentów** umożliwi skanowanie do 27,5 obrazu na minutę, co pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć produktywność. **Niewielka ingerencja ze strony użytkownika** Minimalizując konieczność uzupełnienia atramentu, urządzenie EcoTank może wydrukować tysiące stron, a dwa podajniki papieru oferują wydajność rzędu 500 arkuszy. Uwolnij się od ręcznego ładowania arkuszy dzięki wydajnemu podajnikowi ładowanemu od tyłu i automatycznemu podajnikowi (ADF) na 50 arkuszy A4. **Drukuj z dowolnego miejsca** Przesyłaj dokumenty do wydrukowania z urządzeń inteligentnych za pomocą aplikacji Epson iPrint. **Drukuj za jednym naciśnięciem przycisku** dzięki funkcji Wi-Fi i Wi-Fi Direct. **Uzyskaj profesjonalne rezultaty** Drukowanie bez marginesów i atrament pigmentowy DURABrite ET pozwalają osiągnąć wyjątkową jakość druku przy specjalnych projektach.
- Obszar zastosowań **Grupy robocze**
- Obszar zastosowań **Biuro**
- Funkcje urządzenia **Drukarka**
- Funkcje urządzenia **Kopiarka**
- Funkcje urządzenia **Skaner**
- Funkcje urządzenia **Faks**
- Rodzaj druku **Atramentowy**
- Format (drukarki / papieru) **DL 110 x 220 mm**
- Format (drukarki / papieru) **B6**
- Format (drukarki / papieru) **B5**
- Format (drukarki / papieru) **C6 114 x 162 mm**
- Format (drukarki / papieru) **C4 229 x 324 mm**
- Format (drukarki / papieru) **A6**
- Format (drukarki / papieru) **A5**

- Format (drukarki / papieru) **A4**
- Druk w kolorze **Tak**
- Parametry skanowania **Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerni): 27,5 obr./min ze skanowaniem ADF Szybkość skanowania dwustronnego (A4 czerni): 11 obr./min ze skanowaniem ADF Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor): 9 obr./min ze skanowaniem ADF 10 sek. ze skanowaniem płaskim Szybkość skanowania dwustronnego (A4 kolor): 6 obr./min ze skanowaniem ADF Rozdzielczość skanowania: 2.400 DPI x 1.200 DPI (poziomo x pionowo)**
- Parametry kopiowania
- Parametry faksowania **Rodzaj faksu: Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia Szybkość transmisji faksów: do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę**
- Rozdzielczość druku **4800 x 2400 dpi**
- Maks. prędkość druku w czerni **25**
- Maks. prędkość druku w kolorze **25**
- Druk Photo **Nie**
- Druk dwustronny **Automatyczny**
- Obciążenie miesięczne **3300**
- Język drukarki **PCL 5e/5c/6**
- Procesor drukarki
- Podajnik papieru **2 podajniki przednie na 250 arkuszy, Podajnik tylny na 50 arkuszy**
- Odbiornik papieru
- Rodzaj nośnika (papieru) **Papier**
- Gramatura papieru (min.) **64**
- Gramatura papieru (maks.) **255**
- Materiały eksploatacyjne oryginalne **112 ECOTANK PIGMENT BLACK INK BOTTLE C13T06C14A 112 ECOTANK PIGMENT CYAN INK BOTTLE C13T06C24A 112 ECOTANK PIGMENT MAGENTA INK BOTTLE C13T06C34A 112 ECOTANK PIGMENT YELLOW INK BOTTLE C13T06C44A**
- Wydajność mat. eksploatacyjnych (drukarki) **112 ECOTANK PIGMENT BLACK INK BOTTLE C13T06C14A 7500 stron 112 ECOTANK PIGMENT CYAN INK BOTTLE C13T06C24A 6000 stron 112 ECOTANK PIGMENT MAGENTA INK BOTTLE C13T06C34A 6000 stron 112 ECOTANK PIGMENT YELLOW INK BOTTLE C13T06C44A 6000 stron**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2016**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Mac OS**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows XP**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2003**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2008**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 7**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2012**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8.1**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Wymagania sprzętowe
- PictBridge **Nie**
- Ethernet **10/100 Mb/s**
- Komunikacja bezprzewodowa **WiFi Direct**
- Komunikacja bezprzewodowa **WiFi**
- Złącza **RJ-45 (LAN)**
- Złącza **1 x USB 3.0**
- Akcesoria w zestawie
- Opcje rozbudowy
- Informacje o gwarancji
- Rozszerzenia gwarancji
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wysokość **425**
- Szerokość **350**

- Głębokość **500**
- Waga **17.8**
- Pozostałe parametry

Parametry

Kod producenta	C11CJ28402
Model	L6580
EAN	8715946676678
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	17.8
Kolor urządzenia	biały
Szerokość produktu	42.5
Głębokość produktu	50
Wysokość produktu	35
Technologia druku	atramentowa (kolor)
Maksymalny format papieru	A4
Komunikacja	Bluetooth, Wi-Fi
Złącza	RJ-45
Pojemność podajnika papieru (kartki)	100
Pojemność odbiornika papieru (kartki)	50
Prędkość druku w czerni	32
Prędkość druku w kolorze	32
Rozdzielczość druku w czerni (dpi)	5760 x 1440
Rozdzielczość druku w kolorze (dpi)	5760 x 1440
Funkcje druku	druk z urządzeń mobilnych
Cechy dodatkowe	wyświetlacz
Miesięczne obciążenie	66000
Prędkość skanowania	27
Rodzaj sensora skanera	CIS
Rozdzielczość skanowania (dpi)	1200 x 2400
Format skanera	A4
Stan	Nowy

Zdjęcia

