



Zasilacz DeepCool PL750-D 750W 80 Plus Bronze

Indeks: **374835** Producent: **DEEPCOOL** Kod producenta: **R-PL750D-FC0B-EU**

Cena: 324.71 zł

Opis

Zasilacz DeepCool PL750-D 750W 80 Plus Bronze

Producent: DEEPCOOL

Szczegóły Techniczne

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, ErP, Triman, WEEE
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak

Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Umieszczenie wentylatora: Górne
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Wbudowany wyłącznik: Tak

Moc

- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Łączna moc (+12 V): 750 W
- Czas wstrzymania: 16 ms
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przeciwprzepięciowa, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, No load operation, Surge & inrush protection (SIP), Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Łączna moc: 750 W
- Łączna moc (+5 V): 100 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 62,5 A
- Wydajność: 85%
- Łączna moc (+3.3 V): 100 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Prąd wejściowy: 10 - 5 A
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy: 100 - 150 ms

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 150 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- Głębokość produktu: 140 mm

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

Wydajność

- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Bronze
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Technologia łożysk: HYB
- Wersja ATX: 3.0
- Przeznaczenie: PC

Dane opakowania

- Rodzaj opakowania: Pudełko

Porty i interfejsy

- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 3
- Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe): 1
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 2
- Typ okablowania: Niemodularne
- Długość kabla płyty głównej: 55 cm
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Długość kabla zasilającego SATA: 550 mm, 450 mm, 650, 750
- Ilość złączy zasilających SATA: 8
- Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
- Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak

Parametry

Stan	Nowy
-------------	------

Zdjęcia

