



Zestaw kolumn R-40M czarny

Indeks: 449731 Producent: Klipsch Kod producenta: Klipsch R-40M black

Cena: **1,186.14 zł**

Opis

Zestaw kolumn R-40M czarny

Producent: KLIPSCH

Właściwości

- Opis Klipsch Reference R-40M NOWA TUBA TRACTRIX HORN 90° X 90° Nowa, całkowicie przeprojektowana tuba głośnika wysokotonowego Tractrix zapewnia moc, precyzję i emocje związane z muzyką na żywo w połączeniu z najczystszym, niezwykle naturalnym dźwiękiem. Zwiększenie zewnętrznych wymiarów tuby umożliwiło kontrolę kierunkowości w szerszym paśmie częstotliwości, co zapewnia lepszą kierunkowość wysokich częstotliwości i dokładniejszą scenę dźwiękową. ALUMINIOWY GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY (LTS) Z KAPTONOWYM ZAWIESZENIEM Wyjątkowa technologia LTS (Linear Travel Suspension) minimalizuje zniekształcenia gwarantując doskonałe, bardziej szczegółowe brzmienie. Aluminium jest niezwykle lekkim i sztywnym materiałem stosowanym w przetwornikach głośników wysokotonowych, w celu zapewnienia wysokiej wydajności oraz poprawy rozdzielczości i szczegółowości. Głośniki wysokotonowe LTS są znakiem rozpoznawczym głośników Klipsch, a więc centralnym elementem jednych z najlepszych głośników na świecie. MIEDZIANE MEMBRANY TCP GŁOŚNIKA NISKOTONOWEGO Wykonane w technologii TCP (Thermoformed Crystalline Polymer) głośniki niskotonowe wykorzystują rozwiązania znane z wysoko cenionej serii Reference Premiere. Ich stożki mają bardziej stromy kąt, co pozwala na uzyskanie płynniejszej odpowiedzi w zakresie niskich częstotliwości oraz lepszej dokładności i transparentności. Dodatkowe uźebrowanie zwiększa ogólną sztywność, zmniejszając zniekształcenia przy wyższych częstotliwościach. ELEGANCKI NOWOCZESNY WYGLĄD Ukryte elementy łączące, edge-to-edge horn i eleganckie magnetyczne maskownice nadają głośnikom wysublimowany, nowoczesny wygląd. OBUDOWA Z MDF POKRYTA ODPORNĄ NA ZADRAPANIA OKLEINĄ WINYLOWĄ Stylowa estetyka w połączeniu z niezwykłą trwałością będzie się doskonale prezentować w każdym wnętrzu. WYSOKIEJ JAKOŚCI PROJEKT Wzmocniona konstrukcja z MDF z przeprojektowanym usztywnieniem redukuje drgania obudowy gwarantując redukcję zabarwienia i większą precyzję brzmienia.
- Rodzaj (głośniki) **Kolumny**
- Przeznaczenie (głośniki) **Filmy**
- Przeznaczenie (głośniki) **Muzyka**
- Stacja dokująca (wieże / radia) **Nie**
- Regulatory **Nie**
- Max. moc głośników (sumaryczna) **200**
- Pasmo przenoszenia (min.) **71**
- Pasmo przenoszenia (maks.) **21**
- Stosunek sygnału do szumu **91**
- Komunikacja bezprzewodowa **Nie**
- Złącza **Terminal**
- Akcesoria w zestawie **2 x Kolumna głośnikowa**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **298 x 146 x 216 mm**

- Waga 3.2
- Pozostałe parametry Głośnik wysokotonowy 1" aluminiowy LTS, tuba Tractrix 90° x 90° Głośnik niskotonowy 4", membrana TCP w kolorze miedzi Materiał obudowy MDF Moc ciągła/szczytowa 50 W/200 W Impedancja znamionowa 8 Ohm Częstotliwość graniczna 1770 Hz Typ obudowy bass-reflex, skierowane do tyłu porty Wejścia połączone terminale głośnikowe Wykończenie Black Textured Wood Grain Viny

Parametry

Stan Nowy

Zdjęcia



