



Zewnętrzny mini czytnik CRE-X1, 5-slot ALL-IN-One

Indeks: 212727 Producent: AXAGON Kod producenta: CRE-X1

Cena: 45.01 zł

Opis

Zewnętrzny mini czytnik CRE-X1, 5-slot ALL-IN-One

Producent: AXAGON

Właściwości

- Opis **Bardzo kompaktowy all-in-one czytnik AXAGON CRE-X1 MINI** wspiera wszystkie obecne karty pamięciowe łącznie wszystkich wersji kart SDHC i SDXC. Piąty slot dla bezpośredniego wsparcia popularnych miniaturowych kart microSD. Z instalacją poradzi sobie nawet całkowity amator - czytnik wprowadzić do portu USB komputera a reszta odbędzie się całkowicie automatycznie. Dioda LED wskazuje właściwe wprowadzenie karty oraz transmisję danych, bez wprowadzenia karty nie zakłóca niepotrzebnym świeceniem. Zasilaniem czytnika zajmuje się magistrala USB. W pełni kompatybilny z USB 2.0 i wstecznie kompatybilny z USB 1.1. Wsparcie szybkości transmisji 12 / 480 Mbit/s (full / high speed). Całkowite wsparcie Plug and Play i Hot Swap. Przyłączenie za pomocą złącza USB typu mini B female. W pakiecie redukcja kablowa mini B male / A male USB 2.0 o długości 10 cm do przyłączenia do PC. Zasilanie czytnika po magistrali USB (bus-power). Dioda LED wskazująca właściwe wprowadzenie karty przez trwałe świecenie a transmisję danych przez migotanie.
- Typ kart pamięci **miniSD**
- Typ kart pamięci **microSD**
- Typ kart pamięci **SD (Secure Digital)**
- Typ kart pamięci **Compact Flash**
- Typ kart pamięci **Compact Flash II**
- Typ kart pamięci **Compact Flash Extreme III**
- Typ kart pamięci **Memory Stick**
- Typ kart pamięci **Memory Stick PRO**
- Typ kart pamięci **Memory Stick Duo**
- Typ kart pamięci **Memory Stick PRO Duo**
- Typ kart pamięci **Memory Stick Micro (M2)**
- Typ kart pamięci **Memory Stick XC-HG Duo**
- Typ kart pamięci **xD (xD Picture Card)**
- Typ kart pamięci **MMC (MultiMedia Card)**
- Typ kart pamięci **RS-MMC (Reduced Size MultiMedia Card)**
- Typ kart pamięci **MMCmobile (MMCM)**
- Typ kart pamięci **MMCmicro**
- Typ kart pamięci **Microdrive**
- Typ kart pamięci **MagicGate**
- Typ kart pamięci **Magicstor**
- Typ kart pamięci **TF (TransFlash/T-Flash)**
- Standard pamięci SD / CFSD (8MB - 4GB)
- Standard pamięci SD / CFSDHC (4GB - 32GB)
- Standard pamięci SD / CFSDXC (> 32GB)

- Interfejs (pamięci) **USB 1.1**
- Interfejs (pamięci) **USB 2.0**
- Gniazda we/wy **1 x mini USB (Type B)**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Linux**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Mac OS**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows XP**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2003**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Vista**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2008**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 7**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2012**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8.1**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2016**
- Funkcje specjalne **W pełni kompatybilny z USB 2.0 i wstecznie kompatybilny z USB 1.1. Wsparcie szybkości transmisji 12 / 480 Mbit/s (full / high speed). Całkowite wsparcie Plug and Play i Hot Swap. Przyłączenie za pomocą złącza USB typu mini B female. W pakiecie redukcja kablowa mini B male / A male USB 2.0 o długości 10 cm do przyłączenia do PC. Zasilanie czytnika po magistrali USB (bus-power). Dioda LED wskazująca właściwe wprowadzenie karty przez trwałe świecenie a transmisję danych przez migotanie.**
- Akcesoria w zestawie **Czytnik kart Kabel USB o długości 10 cm Pakowane w obustronnym uszczelnionym blisterze z instrukcją instalacji**
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **75 x 36 x 12 mm**
- Waga **26**
- Pozostałe parametry **Czytnik kart: pięć-slotowy czytnik wspierający poniższe formaty: slot Micro SD: microSD / microSDHC / microSDXC / TransFlash, slot SD: SecureDigital, SDHC, SDXC, MultiMedia Card, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC mobile, RS-MMC, z adapterem miniSD, miniSDHC, MMC Micro, slot MS: Memory Stick, MS Pro, MS Duo, MS Magic Gate, MS Pro Duo Magic Gate, Memory Stick Pro HG Duo, z adapterem M2 (MS Micro), slot CF: CompactFlash Type I, CF Type II, CF Extreme III, CF Ultra II, Microdrive, Magicstor, slot XD: xD Picture Card, xD Type M, xD Type M+, xD Type H, karty SmartMedia nie są wspierane.wsparcie specyfikacji kart flash: - SD 1.0/1.1 (SD - Secure Digital, aż2GB),- SD 2.0 (SDHC - Secure Digital High Capacity, aż 32GB),- SD 3.0 (SDXC - Secure Digital eXtended Capacity, aż 2TB),- MMC 3.x/4.0/4.1/4.2/4.3/4.4 (8-bit),- MS 1.43, MS Pro 1.05, MS Pro HG 1.03, MS-XC 1.0 (aż 2TB),- CF 5.0 (UDMA 0 - UDMA 6),- xD 1.2. Wsparcie CF Car w razie PIO mode 6 i Ultra DMA mode. Wsparcie SD3.0 UHS50 (SDR50/DDR50 mode) oraz aplikacji SD Jukebox (funkcja CPRM). Wsparcie MSXC Power Class 0, 1 i 2. Wsparcie funkcji Memory Stick Pro MagicGate oaz funkcji Memory Stick Pro MS Formatter. Wsparcie funkcji sprzętu ECC (Error Correction Code) i CRC (Cyclic Redundancy Check). 1 LUN - w menedżerach plików czytnik jest indykowany jako jedna nowa mechanika - odpada szukanie jednostek aktywnych z włożoną kartą. Wsparcie formatów plików FAT 12/16/32/64, NTFS, exFAT (FAT 64).**

Parametry

Producent	inny
Model	CRE-X1
Kod producenta	CRE-X1
EAN	8595247901385
Obsługiwane karty pamięci	CompactFlash (CF), Memory Stick (MS), Micro Secure Digital (micro SD), Secure Digital (SD)
Waga produktu z	0.15

opakowaniem
jednostkowym

Stan

Nowy

Zdjęcia

