

# ZYXEL NBG6615-EU0101F Zyxel NBG6615 AC1200 MU-MIMO Dual-Band Wireless 802.11ac Gigabit Router

Indeks: 50432 Producent: ZYXELDeutschland GmbH Kod producenta: NBG6615-EU0101F

**Cena: 175.82 zł**

## Opis

### Zyxel NBG6615 router bezprzewodowy Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Czarny, Biały

Producent: ZyXEL

#### Cechy

- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak

#### Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny, Biały
- Diody LED: System, Zasilanie, Sieć WAN, WLAN
- Typ produktu: Router biurkowy

#### Moc

- Pobór mocy: 13 W
- Rodzaj zasilania: Prąd przemienny
- Napięcie operacyjne: 12 V
- Prąd wyjściowy: 1,5 A

#### Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 160 mm
- Waga produktu: 254 g
- Wysokość produktu: 29,2 mm
- Głębokość produktu: 111,8 mm

#### Ochrona

- Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów: Tak
- Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT): Tak
- Filtrowanie: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA-PSK, WPA2-PSK
- Dostęp dla gości: Tak
- Firewall: Tak
- zapobieganie atakom DoS: Tak

#### Cechy zarządzania

- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk WPS: Tak

### **Warunki pracy**

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 95%

### **Sieć**

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- Automatyczny wybór kanału: Tak
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak

### **Dane opakowania**

- Zasilacz sieciowy: Tak
- Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Przewody: LAN (RJ-45)
- Głębokość opakowania: 240 mm
- Szerokość opakowania: 335 mm
- Wysokość opakowania: 48,9 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 685 g

### **Funkcje bezprzewodowej sieci LAN**

- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 300 Mbit/s
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 867 Mbit/s
- Standardy Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

### **Protokoły**

- Klient DHCP: Tak
- Serwer DHCP: Tak
- Universal Plug and Play (UPnP): Tak

### **Porty i interfejsy**

- Gniazdko wyjścia DC: Tak
- Port USB: Nie
- Gniazdo/gniazda karty pamięci: Nie
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4

### **Antena**

- Typ anteny: Wewnętrzny
- Ilość anten: 4

### **Połączenie WAN**

- Ethernet WAN: Tak
- Gniazdo karty SIM: Nie
- DSL WAN: Nie
- Połączenie USB 3G/4G: Nie

#### Sieć komórkowa

- 4G: Nie
- 3G: Nie

## Parametry

<b>Producent</b>	Asmax
<b>EAN</b>	4718937601448
<b>Kod producenta</b>	NBG6615-EU0101F
<b>Model</b>	NBG6615-EU0101F
<b>Tryb pracy</b>	Router
<b>Standard pracy bezprzewodowej</b>	inny
<b>Pasma</b>	2,4 GHz, 5 GHz
<b>Wbudowany modem</b>	brak modemu
<b>Zarządzanie</b>	strona WWW
<b>Liczba portów LAN (RJ-45)</b>	4
<b>Standard pracy portów LAN</b>	brak informacji
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Antena</b>	zewnątrzna nieodkręcana